

Luogo e data

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ALLACCIAMENTO, ASSIMILABILITÀ E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

AII' AZIENDA SERVIZI INTEGRATI A.S.I. S.p.A.

Il/la sottoscritto/a
(titolare dell'attività da cui origina lo scarico)

nato/a il

C.F. residente in

CAP Via Tel

in qualità di
(titolare, legale rappresentante, amm. delegato)

della Ditta
(ragione sociale)

con sede in via n°

C.F./P.IVA Tel N° Iscriz. C.C.I.A.A.

del Prov. di quale
(proprietario/amministratore/ locatario)

dell'insediamento sito in via n°

Catasto Edilizio Urbano Mappali n° Sub Foglio n°

Autorizzato con concessione edilizia n° del pratica edilizia n°

nel quale viene esercitata l'attività di Cod. ISTAT

N° UTENZA ACQUEDOTTO: (indicazione obbligatoria rilevabile dalla fattura acquedotto)
(per gli insediamenti ubicati nel Comune di Caorle indicare)

Superficie del lotto di terreno: Mq.	Superficie coperta: Mq.	Volume edificato: Mc.
---	----------------------------------	--------------------------------

CHIEDE

- autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria;
- autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in rete fognaria;
- autorizzazione allo scarico in rete fognaria;
- rinnovo autorizzazione allo scarico in rete fognaria in scadenza per l'insediamento sopra descritto,

consapevole delle pene che la legge commina per dichiarazioni false o reticenti, sotto sua personale responsabilità,

DICHIARA

- che la richiesta è relativa al mero rinnovo di autorizzazione già concessa in data
A tal fine conferma che **non sono state effettuate modifiche ai locali, agli impianti e al circuito fognario esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione citata e che, pertanto, la natura, quantità e qualità del refluo recapitante in pubblica fognatura corrisponde a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione originaria che pertanto deve essere ritenuta valida ai fini della presente richiesta di rinnovo.**
Allega copia autorizzazione con validità in corso e copia analisi reflui eseguita il da laboratorio accreditato
- che la richiesta è relativa ad un nuovo insediamento
- che la richiesta è relativa esclusivamente ai reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento per cui si allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara :
- a) che l'attività per cui è richiesta l'autorizzazione allo scarico non produce reflui liquidi diversi dalle acque provenienti dai servizi igienici
- b) che gli eventuali rifiuti liquidi residui dell'attività, vengono smaltiti con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 22/97. (da dimostrarsi con idonea documentazione)
- che la richiesta è relativa ad una nuova attività in un insediamento esistente
- che la richiesta è relativa ad un insediamento in corso di ristrutturazione;
- che trattasi di richiesta ai fini di procedimento di sanatoria per un insediamento esistente;
- che i dati riportati nell'allegata scheda tecnica corrispondono alle reali condizioni dell'insediamento oggetto della presente richiesta.

Si impegna, inoltre, a rispettare:

- a) le norme regolamentari e di legge relative alla tutela ambientale in materia di scarichi in pubblica fognatura;
- b) le prescrizioni tecniche relative alle modalità di allacciamento ed alle modalità di campionamento dei reflui scaricati che saranno impartite dal Consorzio.

ALLEGA

- 2 copie dell'estratto di mappa;
- 2 copie della planimetria scala 1:200 o 1:500 dell'insediamento, conformi alla documentazione presentata al comune per il rilascio della concessione edilizia, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri, del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore consortile e i pozzetti di ispezione e/o campionamento; dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale e i relativi pozzetti di ispezione;
- scheda tecnica relativa all'attività svolta presso l'insediamento in questione, debitamente compilata e firmata dal richiedente;
- fotocopia di un documento comprovante l'identità del richiedente

.....
Il richiedente

CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Per quanto riguarda i criteri di assimilabilità, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 17 delle Norme di attuazione del P.R.R.A. Regione Veneto, approvato con provvedimento di Consiglio Regionale n° 962 del 01/09/1989, così come modificato dalla Del. Giunta Reg. Veneto n° 988 del 14/03/1996.

Nel referto prodotto dal richiedente dovranno sempre essere riportati i valori riscontrati per i seguenti parametri:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Temperatura °C | 2) pH | 3) Solidi sospesi tot. mg/l |
| 4) COD mg/l O ₂ | 5) BOD mg/l O ₂ | 6) N Totale mg/l N |
| 7) N Ammoniacale mg/l NH ₄ | 8) P Totale mg/l P | 9) Tensioattivi (MBAS) mg/l |
| 10) Oli e grassi mg/l | | |

Per altri parametri vale quanto previsto nelle tabelle 3) e 5) dell'allegato 5) al Decr. Legisl. N° 152 del 11/05/1999.

Esaminata la scheda tecnica presentata dal richiedente, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori analisi relative a parametri correlati al ciclo produttivo adottato presso l'insediamento oggetto della presente richiesta

AVVERTENZE

Per le richieste relative esclusivamente ai reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento, in mancanza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la Ditta dovrà far pervenire allo scrivente, successivamente all'eventuale rilascio dell'autorizzazione provvisoria, copia della certificazione analitica attestante la conformità dei reflui ai disposti della normativa vigente, relativa al periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria.

Si ricorda che, ai sensi della L.R. 33/1985, i referti analitici dovranno essere prodotti o da un laboratorio pubblico o da un laboratorio privato accreditato UNI EN 45000; per il campionamento dovrà essere adottato il metodo del campione medio composito così come indicato dal punto 1.2) dell'allegato 5 del D.Lgs. 152 11/05/1999 e dall' art. 5 della L.R. Veneto n° 64 del 24/08/1979.

Nel caso lo scarico abbia durata inferiore a tre ore, potrà essere prelevato un campione con tempi adeguati alla durata dello scarico stesso, esplicitandone la motivazione.

L'autorizzazione/nulla osta definitiva allo scarico sarà rilasciata successivamente all'avvenuta presentazione di quanto sopra, previa verifica degli uffici consorziali competenti.

PARERE SEZIONE IMPIANTI

Il responsabile della Sezione Impianti, vista la documentazione allegata esprime parere:

- favorevole al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico in attesa di referto di analisi dei reflui;
- favorevole al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico in attesa di referto di analisi dei reflui, e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni

.....
.....
.....

.....(firma).....(data)

- favorevole al rilascio di nulla osta perenne in quanto scarico domestico o assimilato;
- favorevole al rilascio di autorizzazione industriale definitiva valida 4 anni
 - da assoggettare a tariffazione industriale
 - da non assoggettare a tariffazione industriale

.....(firma).....(data)

PARERE SEZIONE CONTROLLO E SVILUPPO TECNOLOGICO DEI PROCESSI

Il responsabile della Sezione C.S.T.P. vista la documentazione allegata esprime parere:

- favorevole al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico in attesa di referto di analisi dei reflui;
- favorevole al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico in attesa di referto di analisi dei reflui, e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni

.....
.....
.....

.....(firma).....(data)

- favorevole al rilascio di nulla osta perenne in quanto scarico domestico o assimilato;
- favorevole al rilascio di autorizzazione industriale definitiva valida 4 anni
 - da assoggettare a tariffazione industriale
 - da non assoggettare a tariffazione industriale

.....(firma).....(data)

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
(Decreto Lgs. N° 152 11.05.1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento")

SCHEDA TECNICA

ALL' AZIENDA SERVIZI INTEGRATI A.S.I. S.p.a

DITTA

RAGIONE SOCIALE.....

SEDE LEGALE: Comune.....CAP.....

Via.....

C.F./P. IVA.....ATTIVITA'.....Cod. ISTAT.....

CERTIFICATO DI AGIBILITA'/ABITABILITA' PROT. N°.....DEL.....

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

SUPERFICIE

COPERTA MQ.....SCOPERTA IMPERMEABILE MQ.....SCOPERTA PERMEABILE MQ.....

PRINCIPALI PRODUZIONI E/O LAVORAZIONI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI.....

.....

PRINCIPALI MATERIE PRIME E/O SEMILAVORATI IMPIEGATI.....

.....

Barrare la casella corrispondente se sono utilizzate presso l'insediamento sostanze appartenenti alla
Tabella 5) allegato 5 al D. Lgs. 152/1999

<input type="checkbox"/>	Arsenico	<input type="checkbox"/>	Piombo	<input type="checkbox"/>	Composti organici aromatici
<input type="checkbox"/>	Cadmio	<input type="checkbox"/>	Rame	<input type="checkbox"/>	Composti organici azotati
<input type="checkbox"/>	Cromo totale	<input type="checkbox"/>	Selenio	<input type="checkbox"/>	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
<input type="checkbox"/>	Cromo esavalente	<input type="checkbox"/>	Zinco	<input type="checkbox"/>	Pesticidi fosforati
<input type="checkbox"/>	Mercurio	<input type="checkbox"/>	Fenoli	<input type="checkbox"/>	Composti organici dello stagno
<input type="checkbox"/>	Nichel	<input type="checkbox"/>	Idrocarburi totali	<input type="checkbox"/>	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

NUMERO TOTALE DEGLI ADDETTI.....NUMERO DEI MESI LAVORATIVI NELL'ANNO.....

LAVORO STAGIONALE SI NO

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO IN ESSERE (citare anche se solamente condensa grassi, biologiche, settiche, imhoff, ecc.).....

.....

.....

.....

.....

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SCARICO

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

Acquedotto Corpo idrico superficiale denominazione

Pozzo altra fonte di approvvigionamento (specificare)

.....
 ULTERIORI NOTIZIE IN RIFERIMENTO AGLI APPROVVIGIONAMENTI

UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA :

CICLO PRODUTTIVO

SERVIZI IGIENICI

Acquedotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiume, canale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozzo,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra fonte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RICETTORE DELLO SCARICO DELL'INSEDIAMENTO PREESISTENTE

Corpo idrico superficiale (denominazione)

Fognatura pubblica di via

collegata a depuratore ? (si) (no)

Suolo e/o sottosuolo

Altro

Pozzetto di campionamento (si) (no)

DATI DI ESERCIZIO INSEDIAMENTO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA

PRESENZA DI SISTEMI PER LA MISURA DELLA PORTATA

Al prelievo (si) (no)

Allo scarico (si) (no)

ACQUA PRELEVATA

	Portata media (Mc./ ora)	portata massima (Mc. ora)	portata totale (Mc./giorno)
da acquedotto
da fiume, canale
da pozzo
Altro

ACQUA SCARICATA	Portata media (Mc./giorno)	portata massima (Mc./giorno)	portata totale (Mc. giorno)
da processi e servizi
da raffreddamento
servizi igienici

VARIABILITA' DELLO SCARICO NEL TEMPO

continuo discontinuo saltuario occasionale

lo scarico è attivo n° giorni alla settimana n° settimane all'anno

impianto di depurazione no si

Descrizione concisa dell'impianto di depurazione.....

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MEDIE DELLE ACQUE SCARICATE (chimiche, chimico/fisiche e microbiologiche ai sensi della tabella 3 all5) del D. Lgs. 152 11/05/1999) PROGETTUALI O DA VERIFICA ANALITICA (ai sensi della L.R. 33/1985 i referti analitici dovranno essere prodotti o da un laboratorio pubblico o da un laboratorio privato accreditato UNI-EN 45000; per il campionamento dovrà essere adottato il metodo del campione medio composito, così come indicato al punto 1.29 dell'allegato 5) D. Lgs. 152/99 e dall'art 5 L. R. Veneto n° 64 del 24/08/79. Nel caso lo scarico abbia durata inferiore a 3 ore, potrà essere prelevato un campione con tempi adeguati alla durata dello stesso, esplicitandone la motivazione)

.....

Recapito delle acque meteoriche Fognatura Acque superficiali
 Totale superfici impermeabili (tetti, tettoie, piazzali, strade ecc.) Mq

 Totale superfici permeabili (giardini, prati, pertinenze, ecc.) Mq

ULTERIORI NOTIZIE IN RIFERIMENTO ALLO SCARICO

.....

LUOGO E DATA.....

.....
 (IL RICHIEDENTE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Io sottoscritto.....

nato a.....

il....., residente a

via.....n°.....

in qualità di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico per l'insediamento industriale ubicato.....in

via.....n°.....adibito a

DICHIARA

- Che dall'insediamento succitato non vengono scaricate acque reflue diverse dalle acque domestiche (servizi igienici)
- Che tutti i rifiuti liquidi residui dell'attività di cui sopra vengono smaltiti nel rispetto delle norme sancite dal D.L. n° 22 del 05/02/1997.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data.....

.....
Firma per esteso del dichiarante

Allega:

- fotocopia documento di riconoscimento
- documentazione relativa al D.L. 22/05/1997